FK5602 자동순대절단기

01. 설비의 개요



컨베어 슛트에 절단하려는 제품을 올려 놓으면, 단 한번의 동작으로 일정한 간격과 각도로 절단시켜주는 장치로, 연속식 일괄 절단방식으로 고품질의 대량생산을 가능하게 하였으며, 제품을 냉동이 아닌 fresh 상태에서 절단을함으로 신선도를 유지 할 수 있다.

02. 제품의 사양

구 분	내 용	구 분	내 용
제품의 치수	2200 * 900 * 1400 mm	전 기 용 량	380V 3 60Hz 1.5Kw
제품의 무게	약400KG	설 비 용 량	500kg / h (순대기준)
주 요 구 성 품	나이프뭉치, 원물호퍼, 이송궤도, 전장부		

03. 제품의 구조 및 특징

- ① 절단 후 원물의 LOSS가 없으며, 제품의 형상을 그대로 유지 할 수 있어 고급제품을 지향 할 수 있다.
- ② 칼과 제품의 마찰을 최소한으로하여 제품 조직의 살터짐 현상이 사라졌습니다.
- 등 특수 열처리된 스테인레스 면도칼로 구성되어있어 내 구성이 오래가며, 튼튼한 구조이고 칼날을 쉽게 교체 하고 청소하기가 쉬운 구조로 되어있습니다.
- ① 대형경사절단기의 재질은 HACCP에 적합한 스테인 레스와 비혈 구조로하며 분해,결합이 용이하여 위생 관리가 용이하고, 기존의 제품들보다 크기가 작아 이 동 및 보관이 편리합니다.
- ⑤ 제품이 쉽게 이동과 고정을 할 수있도록 스테인레스 구조의 바퀴가 장착되어 있고 기계사용시 고정이 가 능하도록 되어있습니다.















어류,육류 가공기계 전문회사

(주) FISH KOREA 지비테크

http://www.gbtech1.co.kr

인천광역시 남동구 청능대로 484번길 8-23 TEL. 032-425-7200 FAX. 032-425-7201 E-mail:gb4980@naver.com